

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Cortec VpCI-369 Spray**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning****Handelsnamn**

Cortec VpCI-369 Spray

Artikel-nr.

1369040

UFI-kod

5V30-M0Q3-3000-E734

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**Relevanta identifierade användningar**

Korrosionsskydd.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**Leverantör**

TRIBOTEC AB

Adress

Metallvägen 2

435 33 Mölnlycke

Sverige

Telefon

+46 31 887880

E-Post

info@tribotec.se

Fax

+46 31 887887

Hemsida

www.tribotec.se

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2024-05-31
Ersätter SDB:	2023-11-14

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Cortec VpCI-369 Spray

Tillverkare

Cortec Corporation

Adress

4119 White Bear Parkway
55110 St. Paul, MN
USA

Telefon

(651) 429-1100

E-Post

compliance@cortecvci.com

Fax

(651) 429-1122

Hemsida

cortecvci.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftcentral/Extra nödnummer

112 - Giftinformationscentralen (begär Giftinformation)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Aerosoler, kategori 1

Faroangivelser

H222, H229

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Fara

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2024-05-31
Ersätter SDB:	2023-11-14

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Cortec VpCI-369 Spray

Faroangivelser

H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Kompletterande faroangivelser

EUH208 Innehåller 2-(heptadecenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-etanol. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.

2.3 Andra faror

PBT/vPvB: Inte användbar.

35% X viktprocent av innehållet är brandfarligt.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
Destillat (Petroleum), vätebehandlad lätta	64742-47-8 265-149-8 - 649-422-00-2	10 - 25%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-
Propan	74-98-6 200-827-9 01-2119486944-21-XXXX 601-003-00-5	10 - 25%	Flam. Gas 1A, Press. Gas - Compressed gas	H220, H280 - -	Note U (Table 3)
Isobutan	75-28-5 200-857-2 01-2119485395-27-XXXX 601-004-00-0	10 - 25%	Flam. Gas 1A, Press. Gas - Compressed gas	H220, H280 - -	Note U (Table 3), Note C
2-(heptadecenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-etanol	27136-73-8 248-248-0 - -	≥0,1 - <0,25%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1C, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H314, H317, H318, H400, H410 - -	-

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2024-05-31
Ersätter SDB:	2023-11-14

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Cortec VpCI-369 Spray

Övrig information ämne

Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

Ytterligare uppgifter:

Den specifika kemiska identiteten och/eller exakt procentandel (koncentration) för sammansättningarna har undanhållits som en affärshemlighet.

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

Denna produkt innehåller mineraloljor som är hårt raffinerade och inte anses vara cancerframkallande och innehåller mindre än 3% extraherbar material enligt IP 346 test DMSO-innehåll < 3% CAS-nr: 64742-52-5

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

Frisk luft. Om symptom uppträder, kontakta läkare.

Hudkontakt

Tvätta genast huden med tvål och vatten.

Tvätta huden noggrant med vatten.

Kontakta läkare om irritationen kvarstår.

Kontakt med ögonen

Skölj genast med vatten i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär.

Om symptom uppträder, kontakta läkare.

Förtäring

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

FARLIGA EGENSKAPER Se avsnitt 2.

Inga speciella symptom angivna.

Uppgifter till läkare: Kontakta läkare och tag med säkerhetsdatabladet.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Tag hänsyn till ev. andra kemikalier vid val av brandsläckningsmedel.

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2024-05-31
Ersätter SDB:	2023-11-14

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Cortec VpCI-369 Spray

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan giftiga och irriterande gaser bildas.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Andningsskydd med slutet system.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd lämplig skyddsutrustning.

Håll allmänheten borta från riskzonen.

Ventilationen skall vara effektiv.

Avlägsna alla antändningskällor.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten Vid större utsläpp till avlopp/vattenmiljö, kontakta de kommunala myndigheterna.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Spill samlas upp och avlägsnas som angett i avsnitt 13.

Ventilationen skall vara effektiv.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Hantering: Se avsnitt 7.

Angående personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

Angående avfallshantering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Förvaras i tättsluten originalförpackning på ett torrt och svalt ställe.

Använd god allmänventilation och lokal processventilation.

Risker vid brand

Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Öppna inte behållaren med våld och kasta den inte i eld, inte ens efter det att den tömts.

Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2024-05-31
Ersätter SDB:	2023-11-14

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Cortec VpCI-369 Spray

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder för lagring: Tryckbehållare Förvaras enligt lokala föreskrifter.

Förvaras avskilt från: Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder. Undvik kontakt med oxidationsmedel.

Lagringsbetingelser: Håll behållare väl slutna. Förvaras svalt. Får ej utsättas för värme och direkt solljus.

Lagringskategori 2B

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Exponeringsgränsvärden

Till följd av de små ämnesmängderna anses risken vid exponering av material från en enstaka enhet vara liten.

Ytterligare uppgifter: På basis av testdata.

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Ventilationen skall vara effektiv, inkl. lämpligt punktutsug, för att säkra att gränsvärdet inte överskrids.

Ögon / ansiktsskydd

Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

Handskar

Använd skyddshandskar. Ogenomträngligt material. Resistent material.

Genombrottsid: Den mest lämpliga handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantören som kan meddela handskmaterialets genombrottsid.

Andra hudskydd

Använd skyddskläder.

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation och vid kortvarigt arbete kan lämpligt andningsskydd användas. Använd andningsskydd med kombinationsfilter, typ A2/P2.

Vid längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd skall användas när luftföroreningen överstiger hygieniska gränsvärdet.

Konsultera tillsynen i fråga om företagets standard för andningsskydd.

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2024-05-31
Ersätter SDB:	2023-11-14

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Cortec VpCI-369 Spray

Övrigt

Hygieniska åtgärder:
Tvätta händerna före pauser och rökning samt innan mat och dryck intages.
Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder. Byt arbetskläder dagligen vid risk för förorening.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Aerosol

Färg

Enligt produktspecifikation

Lukt

Karaktéristisk.

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ej tillämpligt.

Brandfarlighet

Ej tillämpligt.

Nedre och övre explosionsgräns

0,6 - 10,9 %

Flampunkt

Ingen tillgänglig data

Självantändningstemperatur

262 °C

Metod

CAS 64742-47-8

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

Ingen tillgänglig data

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

Ingen tillgänglig data

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2024-05-31
Ersätter SDB:	2023-11-14

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Cortec VpCI-369 Spray

Vattenlöslighet

kan inte blandas med vatten.

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

8.300 hPa (*, 74-98-6 propane)

Metod

20 °C

Densitet och / eller relativ densitet

0,9 - 1 g/cm³

Metod

20 °C

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

ej självantändbar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen tillgänglig data

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid föreskrivna lagringsförhållanden.

Termisk nedbrytning Nej Stabil vid föreskrivna lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Får inte utsättas för heta ytor. Rökning förbjuden. Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Eliminera alla antändningskällor. Undvik exponering för höga temperaturer eller direkt solljus.

10.5 Oförenliga material

Ingen tillgänglig data

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen tillgänglig data

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2024-05-31
Ersätter SDB:	2023-11-14

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Cortec VpCI-369 Spray

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur
Destillat (Petroleum), vätebehandlad lätta 64742-47-8 / 265-149-8	1.4 mg/l	EL50	2 dagar	Daphnia magna
Destillat (Petroleum), vätebehandlad lätta 64742-47-8 / 265-149-8	1 mg/l	EL50	72 timmar	Desmodesmus subspicatus (grönalg)
Destillat (Petroleum), vätebehandlad lätta 64742-47-8 / 265-149-8	>5000 mg/kg	LD50 Oral	-	Råtta
Destillat (Petroleum), vätebehandlad lätta 64742-47-8 / 265-149-8	>2000 mg/kg	LD50 Dermal	-	Kanin

Frätande/irriterande på huden

Långvarig eller upprepad kontakt kan orsaka irritation.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kan orsaka irritation.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2024-05-31
Ersätter SDB:	2023-11-14

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Cortec VpCI-369 Spray

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Baserat på tillgängliga data innehåller produkten inte ämnen som är listade i de europeiska huvudlistorna över potentiella eller misstänkta hormonstörande ämnen med hälsoeffekter för människor under utvärdering.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
Destillat (Petroleum), vätebehandlad lätta 64742-47-8 / 265-149-8	LC50 Oral	2,9 mg/l	96 timmar	Onchorhynchus mykiss (Regnbågsforell)
Destillat (Petroleum), vätebehandlad lätta 64742-47-8 / 265-149-8	LL50 Oral	25 mg/l	96 timmar	Onchorhynchus mykiss (Regnbågsforell)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen tillgänglig data

12.6. Hormonstörande egenskaper

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information.

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2024-05-31
Ersätter SDB:	2023-11-14

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Cortec VpCI-369 Spray

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

EWC-kod:

08 00 00 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG

08 02 00 Avfall från MFSU av andra beläggningar (inklusive keramiska material)

08 02 99 Avfall som inte anges på annat sätt

EWC-avfallskoderna är inte produkt- utan ursprungsrelaterade. Tillverkaren kan därför inte ange någon avfallskod för produkter som används inom olika branscher. Läs och följ tillverkarens anvisningar!

HP3 BRANDFARLIGT.

Emballage

Förorenade förpackningar: Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

1950

14.2 Officiell transportbenämning

ADR/RID/ADN officiell transportbenämning

AEROSOLER, brandfarliga

IMDG korrekt leveransnamn

AEROSOLS

IATA korrekt fraktnamn

Aerosols, flammable

14.3 Faroklass för transport

Etikett

2.1

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2024-05-31
Ersätter SDB:	2023-11-14

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Cortec VpCI-369 Spray

ADR/RID/ADN



2.1

IMDG



2.1

IATA



2.1

ADR / RID Klass

2

ADR / RID Klass Kod

5F Gas.

IMDG Klass

2.1

IATA Klass

2.1

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Miljöfaror

Inte användbar.

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2024-05-31
Ersätter SDB:	2023-11-14

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Cortec VpCI-369 Spray

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder

Transportkategori 2

Tunnelrestriktionskod D

Varning Gas.

Segregeringsgrupp Alkalier

Förvaringskod

SW1 Får ej utsättas för värme och direkt solljus.

SW22 För AEROSOLER med en maximal kapacitet på 1 liter: Kategori A. För AEROSOLER med kapacitet på över 1 liter: Kategori B. För AEROSOLAVFALL: Kategori C, håll borta från bostadsutrymmen.

Segregationskod

SG69 För AEROSOLER med en maximal kapacitet på 1 liter: Segregering som i klass 9. Packa "separerat från" klass 1 med undantag för avdelning 1.4.

För AEROSOLER med kapacitet på över 1 liter: Segregation som för lämplig underavdelning i klass 2.

För AEROSOLAVFALL: Segregation som för lämplig underavdelning i klass 2.

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Övrigt

Övrig information ADR-RID

Begränsade mängder LQ 1L

Reducerade mängder EQ E0

Ej tillåten i reducerade mängder

Övrig information IMDG

Begränsade mängder LQ 1L

Reducerade mängder EQ

E0

Ej tillåten i reducerade mängder

UN 1950 AEROSOLS 2.1

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2024-05-31
Ersätter SDB:	2023-11-14

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Cortec VpCI-369 Spray

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen.

BILAGA I Inga av beståndsdelarna är listade.

Seveso-kategorier: P3a

Krav för lägre nivå 150 t

Krav för högre nivå 500 t

REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier BILAGA XVII

Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas: Nummer på lista 3

Nationella föreskrifter

SFS Avfallsförordning (2020:614)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Ändringar i förhållande till tidigare revision

Ändring i följande rubriker: 9

2023-11-14 Ändring i följande rubriker: 1,2,3,11,12,13

2024-05-31 Ändring i följande rubriker: 3, 8

Förkortningar

ADR - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg

IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods

IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter

GHS - Globalt harmoniserat system

CAS: Chemical Abstract Service Number

PBT = Persistent, Bioackumulerande och Toxiskt.

vPvB = mycket Persistent och mycket Bioackumulerande.

Versionsnummer:	3
Utfärdat:	2024-05-31
Ersätter SDB:	2023-11-14

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Cortec VpCI-369 Spray

Betydelse av fraser

Aerosol 1 - Aerosoler, kategori 1
 Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4
 Skin Corr. 1C - Frätande på huden, kategori 1C
 Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1
 Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1
 Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1
 Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1
 Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1
 Flam. Gas 1A - Brandfarliga gaser, kategori 1A
 Press. Gas - Compressed gas - Gaser under tryck, Komprimerad gas
 H220 Extremt brandfarlig gas.
 H222 Extremt brandfarlig aerosol.
 H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
 H302 Skadligt vid förtäring.
 H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
 H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 EUH208 Innehåller 2-(heptadecenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-etanol. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Övrig information

Informationen lämnad i detta säkerhetsdatablad är såvitt TriboTec AB vet korrekt vid det angivna datumet för revidering och ska under inga omständigheter ses som heltäckande. Informationen avser endast att vara en vägledning för säkerhantering, användning och bearbetning och skall inte anses vara en garanti eller kvalitetsspecifikation i något avseende. Inga garantier lämnas för specifika användningar eller för att produkten är lämplig för användarens tänkta slutapplikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten. Det är användarens ansvar att se till att hanteringen uppfyller gällande lagkrav och att nödvändiga tester utförs av produktens lämplighet för användarens tänkta slutapplikation. Vad gäller TriboTec AB:s ansvar i övrigt hänvisas till vad som framgår därom av www.tribotec.se / Företaget / Ansvarsfriskrivning.